


STRAIGHT LOCKING


ストレートロックング (アラクコレクション)



ストレート型
標準色



ストレート型
受注生産色









※同色であっても製造時期等により色に幅が生じる場合があります。
 ※印刷物と現物では多少色柄が異なる場合があります。
 ※製品改良、改善のため予告なく変更する場合があります。
 ※受注生産品はご注文いただいてから生産しますので、納期はお確かめください。
 ※自然環境、現場環境によって、白華が発生する場合がございます。
 ※寸法、形状については裏表紙をご参照ください。

WAVE LOCKING




ウェーブロックング (アラクコレクション)



ウェーブ型
標準色



ウェーブ型
受注生産色



※同色であっても製造時期等により色に幅が生じる場合があります。
 ※印刷物と現物では多少色柄が異なる場合があります。
 ※製品改良、改善のため予告なく変更する場合があります。
 ※受注生産品はご注文いただいてから生産しますので、納期はお確かめください。
 ※自然環境、現場環境によって、白華が発生する場合がございます。
 ※寸法、形状については裏表紙をご参照ください。

PERMEABILITY STRAIGHT LOCKING

透水性ストレートロックング (アラクコレクション)



PERMEABILITY STRAIGHT LOCKING SHOT BLAST

透水性ストレートロックング ショット仕上げ (アラクコレクション)




カラーバリエーション
(全色受注生産色)



TA-10 オフホワイト



TA-20 シルバー



TA-30 グレー



TA-40 ダークグレー



TA-50 オフブラック



TB-10 ベージュ



TB-20 ブラウン



TC-10 ココア



TC-40 カプチーノ



TP-10 アイボリー



TP-20 イエロー



TP-30 オレンジ




TR-20 カカオ



TR-30 ロゼ



TR-40 アプリコット



TR-50 ローズ



TS-20 オリーブ



TS-30 クリーム



TS-40 レモン



TV-50 サクラ

※同色であっても製造時期等により色に幅が生じる場合があります。
※印刷物と現物では多少色柄が異なる場合があります。
※製品改良、改善のため予告なく変更する場合があります。
※受注生産品はご注文いただいてから生産しますので、納期はお確かめください。
※自然環境、現場環境によって、白華が発生する場合がございます。
※寸法、形状については裏表紙をご参照ください。

カラーバリエーション
(全色受注生産色)



TGA-10 オフホワイト



TGA-20 シルバー



TGA-30 グレー



TGA-40 ダークグレー



TGA-50 オフブラック



TGB-10 ベージュ



TGB-20 ブラウン



TGC-10 ココア



TGC-40 カプチーノ



TGP-10 アイボリー



TGP-20 イエロー



TGP-30 オレンジ



TGR-20 カカオ



TGR-30 ロゼ



TGR-40 アプリコット



TGR-50 ローズ



TGS-20 オリーブ



TGS-30 クリーム



TGS-40 レモン



TGV-50 サクラ

※同色であっても製造時期等により色に幅が生じる場合があります。
※ショットブラスト加工などの商品は、自然な風合いを出すために表面仕上げに幅を持たせていますので、ムラが出る場合があります。
※印刷物と現物では多少色柄が異なる場合があります。
※製品改良、改善のため予告なく変更する場合があります。
※受注生産品はご注文いただいてから生産しますので、納期はお確かめください。
※自然環境、現場環境によって、白華が発生する場合がございます。
※寸法、形状については裏表紙をご参照ください。

ストレートロックング ショット仕上げ (アラクコレクション)



カラーバリエーション
(全色受注生産品)




※同色であっても製造時期等により色に幅が生じる場合があります。
 ※ショットプラスト加工などの商品は、自然な風合いを出すために表面仕上げに幅を持たせていますので、ムラが出る場合があります。
 ※印刷物と現物では多少色柄が異なる場合があります。
 ※製品改良、改善のため予告なく変更する場合があります。
 ※受注生産品はご注文いただいてから生産しますので、納期はお確かめください。
 ※自然環境、現場環境によって、白華が発生する場合がございます。
 ※寸法、形状については裏表紙をご参照ください。

アラクコレクション特注色

各色・各サイズ対応いたします

- ショット仕上
- 透水性
- ウェーブ
- ストレート

カラーバリエーション
(全色受注生産品)



※同色であっても製造時期等により色に幅が生じる場合があります。
 ※印刷物と現物では多少色柄が異なる場合があります。
 ※製品改良、改善のため予告なく変更する場合があります。
 ※受注生産品はご注文いただいてから生産しますので、納期はお確かめください。
 ※自然環境、現場環境によって、白華が発生する場合がございます。
 ※寸法、形状については裏表紙をご参照ください。

コンクリート製品お取扱いのご注意


●白華(エフロレッセンス)は製品の異常や欠陥ではありません。

コンクリート製品(インターロックブロック等)を施工した後、表面に白い粉状の物質が付着する事があります。これは白華(エフロレッセンス)と呼ばれコンクリート製品を使用した場合に起こり得る現象で、特に冬期や湿度の高い現場環境では発生しやすくなります。これはセメントに含まれるアルカリ成分やカルシウム成分が、雨などにより染み込んだ水と共に表面に移動し結晶化したものです。

残念ながら、現在のこの現象を完全に防止する方法は無いと言われています。白華は製品上の異常や欠陥ではありません。発生した場合でも、製品の強度、耐久性には問題はなく環境にも悪影響を及ぼすものではありませんので、ご安心ください。

●白華が起こった場合の処理方法

施工時期、施工場所等により処理方法は異なります。施工をご依頼致しました業者にご相談ください。



標準色使用

AS-025



A-30 A-40
(2 : 1)



標準色使用

AS-029



A-10 A-40 P-20
(1 : 1 : 1)



標準色・受注色使用

AS-026



A-20 A-30 A-40
(1 : 1 : 1)



標準色・受注色使用

AS-030



A-30 A-50 R-40
(1 : 1 : 1)



標準色使用

AS-027



A-10 A-30 A-40
(1 : 1 : 1)



受注色使用

AS-031



S-20 S-30 S-40
(1 : 1 : 1)



標準色・受注色使用

AS-028




A-20 A-40 S-20
(1 : 1 : 1)



標準色・受注色使用

AS-032



A-30 S-20 C-10
(1 : 1 : 1)



標準色・受注色使用

AS-033



P-10 P-20 B-10

(2 : 1 : 1)



標準色使用

AS-037



P-10 P-30

(1 : 1)



標準色使用

AS-034



P-10 P-20 P-30

(2 : 1 : 2)



標準色・受注色使用

AS-038



P-10 B-10 B-20

(1 : 1 : 1)



標準色使用

AS-035



P-20 P-30

(2 : 1)



受注色使用

AS-039



R-30 R-40

(1 : 1)



受注色使用

AS-036



C-10 C-40 S-40

(2 : 2 : 1)



受注色使用

AS-040



S-30 S-40 R-50

(1 : 1 : 1)



標準色使用
AS-041

A-10 A-30 P-30
(1 : 1 : 1)



ウェーブロック
標準色使用
AS-045

A-10 A-30 A-40
(1 : 1 : 1)



標準色使用
AS-042

A-30 P-30
(1 : 1)



ウェーブロック
標準色使用
AS-046

B-10 R-50 S-30
(1 : 1 : 1)

標準色使用
AS-043

A-30 A-40 P-30
(1 : 1 : 2)



ウェーブロック
標準色使用
AS-047

A-30 S-30 B-10
(1 : 2 : 2)



受注色使用
AS-044

R-20 R-30
(1 : 2)




ウェーブロック
標準色使用
AS-048

S-30 R-20
(1 : 1)



大阪市此花区民間駐車場【ストレートロッキング】




宇治市住宅地車道【ウェーブロッキング】



東大阪市花園中央公園【透水性ストレートロッキング（ショット仕上げ）】

CONSTRUCTION CASES

施工例



茨木市スポーツメーカー開発センター
【透水性ストレートロッキング（ショット仕上げ）】



大東市諸福中垣内内線【透水性ストレートロッキング】




大東市中垣内公園【透水性ストレートロッキング】




大阪市中央区本町マンション【透水性ストレートロッキング】

インターロッキングブロック形状・寸法




寸法	使用個数 (1㎡当たり)
N型 231×114×60(80)	36.5
NE型 231×114×60(80)	—
NP型 231×114×60(80)	—
S型 114×114×60(80)	—
SP型 114×114×60(80)	—




寸法	使用個数 (1㎡当たり)
98×98×60(80)	100
98×198×60(80)	50
198×198×60(80)	25
198×398×60(80)	12.5
298×298×60(80)	11.2
298×448×60	7.5
98×398×60	25

※施工向上のため目地キープを設けてあります。


敷きパターン 参考図




ヘリンボンボンド(90°)



ヘリンボンボンド(45°)



ストレッチャーボンド



バスケット

総合カタログの ご紹介

総合カタログ
「BRICK CIRCUS」も
合わせてご覧ください。



カタログ掲載商品のご注意

- ※同色であっても製造時期等により色に幅が生じる場合があります。
- ※ショットプラスト加工などの商品は、自然な風合いを出すために表面仕上げに幅を持たせていますので、ムラが出る場合があります。
- ※印刷物と現物では多少色柄が異なる場合があります。
- ※製品改良、改善のため予告なく変更する場合があります。
- ※受注生産品はご注文いただいたから生産しますので、納期はお確かめください。

AS 荒木産業株式会社
ARAKI SANGYO Co., Ltd.

〒574-0052 大阪府大東市新田北町2番28号
TEL 072-872-2385 FAX 072-875-4654
www.araki-sangyo.com